



Krajowa Deklaracja Zgodności nr TT 204

1. Producent wyrobu budowlanego
Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych Spółka Akcyjna
95-100 Zgierz, ul Szczawińska 52a, POLSKA
2. Nazwa wyrobu budowlanego
Zaprawa klejąca do styropianu i zatapiania siatki
WZKS-TOTEN KL-SZ
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego
PKWiU 23.64.10.0
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego
Zaprawa do styropianu i zatapiania siatki WZKS-TOTEN KL-SZ jest cementową zaprawą klejącą przeznaczoną do przyklejania płyt styropianowych oraz do wykonywania warstwy zbrojonej wewnątrz i na zewnątrz budynków. Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania wyrobu znajdują się w karcie technicznej
5. Specyfikacja techniczna
Aprobata Techniczna ITB AT-15-6553/2010 + Aneks nr 1÷3
Zaprawa klejąca WZKS-TOTEN KL-SZ wydana przez Instytut Techniki Budowlanej

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

Cecha techniczna	Wartość deklarowana
Odporność na występowanie rys skurczowych w warstwie o grubości do 8 mm	Brak rys
Przyczepność, [MPa]:	
Do betonu:	
- W stanie powietrzno-suchym,	≥ 0,3
- Po 24h zanurzenia w wodzie,	≥ 0,2
- Po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych	≥ 0,3
Do styropianu:	
- W stanie powietrzno-suchym,	≥ 0,1
- Po 24h zanurzenia w wodzie,	≥ 0,1
- Po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych	≥ 0,1

7. Nazwa i numer jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu
Raporty i sprawozdania z badań są przywołane w Aprobacie Technicznej
ITB AT-15-6553/2010 Zaprawa klejąca WZKS-TOTEN KL-SZ wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Miejsce i data wystawienia
Zgierz, 21.07.2014 r

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej

Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych
Spółka Akcyjna
KIEROWNIK LABORATORIUM
KONTROLI JAKOŚCI
Paweł Szerfer