



Krajowa deklaracja zgodności nr TT 210

1. Producent wyrobu budowlanego
Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych Spółka Akcyjna
95-100 Zgierz, ul Szczawińska 52a, POLSKA
2. Nazwa wyrobu budowlanego
Zaprawa klejąca WZKW TOTEN KL-WZ
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego
PKWiU 23.64.10.0
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego
Zaprawa klejąca TOTEN KL - WZ przeznaczona jest do mocowania płyt z wełny mineralnej do różnych podłoży budowlanych i wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ociepleń ścian budynków.
Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej wyrobu.
5. Specyfikacja techniczna
Aprobata Techniczna ITB AT-15-7053/2012 + Aneks nr 1
Wielofunkcyjna zaprawa klejąca TOTEN KL - WZ
wydana przez Instytut Techniki Budowlanej

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

| <i>Cecha techniczna</i> | <i>Wartość deklarowana</i> |
|---|---|
| Odporność na występowanie rys skurczowych w warstwie o grubości do 8 mm | <i>Brak rys</i> |
| Przyczepność, [MPa]: Do betonu: <ul style="list-style-type: none">- W stanie powietrzno-suchym,- Po 24h zanurzenia w wodzie,- Po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych. | $\geq 0,3$ $\geq 0,2$ $\geq 0,3$ |
| Do wełny mineralnej: <ul style="list-style-type: none">- W stanie powietrzno-suchym, | $\geq 0,08$ (lub zniszczenie w wełnie mineralnej) |

7. Nazwa i numer jednostki certyfikującej lub laboratorium, oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr ITB – 0621/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej, AC 020 Zakład Certyfikacji ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Miejsce i data wystawienia
Zgierz, 09.09.2014

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej

Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych
Spółka Akcyjna
KIEROWNIK LABORATORIUM
KONTROLI JAKOŚCI
Paweł Szarifier