



Krajowa Deklaracja Zgodności nr TT 203

1. Producent wyrobu budowlanego
Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych Spółka Akcyjna
95-100 Zgierz, ul Szczawińska 52a, POLSKA
2. Nazwa wyrobu budowlanego
Zaprawa klejąca do styropianu ZKS-TOTEN KL-S
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego
PKWiU 23.64.10.0
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego
Zaprawa klejąca do styropianu TOTEN KL-S przeznaczona jest do mocowania płyt styropianowych do mineralnych podłoży budowlanych w bezspoinowych ociepleniach ścian zewnętrznych budynków. Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania znajdują się w karcie technicznej wyrobu.
5. Specyfikacja techniczna
Aprobata Techniczna ITB AT-15-6552/2010 + Aneks nr 1÷3
Zaprawa klejąca ZKS-TOTEN KL-S wydana przez Instytut Techniki Budowlanej

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

<i>Cecha techniczna</i>	<i>Wartość deklarowana</i>
Odporność na występowanie rys skurczowych w warstwie o grubości do 8 mm	Brak rys
Przyczepność, [MPa]:	
Do betonu:	
- W stanie powietrzno-suchym,	≥ 0,3
- Po 24h zanurzenia w wodzie,	≥ 0,2
- Po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych	≥ 0,3
Do styropianu:	
- W stanie powietrzno-suchym,	≥ 0,1
- Po 24h zanurzenia w wodzie,	≥ 0,1
- Po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych	≥ 0,1

7. Nazwa i numer jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu
Raporty i sprawozdania z badań są przywołane w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-6552/2010 Zaprawa klejąca ZKS-TOTEN KL-S wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Miejsce i data wystawienia
Zgierz, 21.07.2014 r

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej

Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych
KIEROWNIK LABORATORIUM
KONTROLI JAKOŚCI
Rafał Szefer