

Deklaracja właściwości użytkowych nr **200/CPR**



|   |   |
|---|---|
| Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: | <b>ATLAS GEOFLEX BIAŁY</b>  |
| Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:       | Klej cementowy do płytek o podwyższonych parametrach, zmniejszonym śluzowie i wydatkowanym czasie schnięcia CE TE st stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków zarówno na ściany jak i na podłogi. |
| Producent:                                      | ATLAS sp. z o.o.<br>ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź<br>telefon: (42) 631 89 45<br>fax: (42) 631 89 46<br><a href="http://www.atlas.com.pl">www.atlas.com.pl</a>                                     |

|   |   |
|---|---|
| System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: | System 3<br>PN-EN 12004+A1:2012 (EN 12004:2007+A1:2012)<br>Kleje do płytek - Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie. |
|---|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Norma zharmonizowana: | Jednostka Notyfikowana nr 0767 MPA Dresden GmbH<br>Jednostka Notyfikowana nr 1614 Politechnika Lodzka |
|-----------------------|---|

| Deklarowane właściwości użytkowe:   |   |
|---|---|
| Zasadnicze charakterystyki  | Właściwości użytkowe  |
| Klasa reakcji na ogień  | A1<br>A1 <sub>fl</sub>  |
| Wytrzymałość złącza: <ul style="list-style-type: none"> <li>pryczepność początkowa</li> </ul>   | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>   |
| Trwałość – przyczepność: <ul style="list-style-type: none"> <li>po zanurzeniu w wodzie</li> <li>po starzeniu termicznym</li> <li>po cyklach zamrażania-rozmrażania</li> </ul> | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup><br>≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup><br>≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> |
| Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych   | PATRZ<br>Karta Charakterystyki  |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Tomasz Sroczyński w Łodzi dnia 21.03.2017

ATLAS sp. z o.o.  
Dyrektor ds. jakości  
*Sroczyński*  
Tomasz Sroczyński