

wszystko na remont, wszystko na budowę

# kim<sup>®</sup>



## Budujące Okazje



kreatywny dialog  
profesjonalny design  
produkcja

# Jesteś w dobrych rękach

Projektantka wnętrz  
Anna Soska





	<b>USŁUGI BUDOWLANE</b>	3		<b>ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE</b>	
				Awenta	27
	<b>KUCHNIE - PROJEKT I REALIZACJA</b>			Plastrol	28
	Kuchnie Świata	4-5		Panasonic (Elpeak)	29
	<b>GARDEROBY - PROJEKT I REALIZACJA</b>	6		<b>GLAZURA I GRES</b>	
				Tubądzin	30-31
	<b>USŁUGI STOLARSKIE</b>			<b>FARBY I AKCESORIA</b>	
	Strefa Stolarza	7		Mieszalnik KIM	32
	Wszystko dla Stolarzy	8		Blue Dolphin Tapes	33
				Tytan (Selenia)	34
	<b>OKNA I DRZWI</b>			<b>ART. SANITARNE I INSTALACYJNE</b>	
	Oknowscy	9-11		Mc Alpine	35
	<b>DACHY</b>			Exec	36
	Rasowi Dachowcy	12		Schell	37
	<b>NIERUCHOMOŚCI</b>	13		<b>OBSŁUGA INWESTYCJI</b>	38
	<b>MATERIAŁY BUDOWLANE</b>			<b>STREFA HURTU B2B</b>	39
	Siniat	14-15		<b>TRANSPORT</b>	40
	Fermacell	16		<b>SKLEP ON-LINE kim24.pl</b>	41
	Weber	17		<b>OUTLET SANITARNY</b>	42-50
	Holcim	18		<b>DANE TELEADRESOWE</b>	51
	Dolina Nidy	19			
	<b>ARTYKUŁY METALOWE I NARZĘDZIA</b>				
	Motive / Inter-s	20-21			
	Toten	22-23			
	Dedra	24-25			
	Rawlplug	26			

## Zapraszamy na ulicę Bartycką 114 w Warszawie!

Dane teleadresowe do sklepów, filli i działów firmy KIM Sp. z o.o. znajdują się na końcu katalogu.

**UWAGA:** ceny produktów dostępnych w sklepach stacjonarnych KIM Sp. z o.o. mogą różnić się od cen produktów oferowanych za pośrednictwem strony internetowej [kim24.pl](http://kim24.pl)

Wydanie I/2026



# MY ZAJMUJEMY SIĘ PROCESEM, TY ODBIERASZ KLUCZE

Pełny zakres usług budowlanych  
i wykończeniowych

- ✓ OBSŁUGA GEODEZYJNA
- ✓ ROBOTY ZIEMNE
- ✓ ROBOTY CIESIELSKIE I DEKARSKIE
- ✓ ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
- ✓ ROBOTY BRUKARSKIE
- ✓ INSTALACJE ELEKTRYCZNE
- ✓ ELEWACJE
- ✓ OKNA I DRZWI
- ✓ INSTALACJE SANITARNE

- ✓ PONADTO:
  - przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę
  - wyposażenie wnętrz - meble, szafy, kuchnie na zamówienie - projekt i produkcja
  - zagospodarowanie terenu - projekt, ogrodzenia, tarasy

## NASZE ATUTY:

**Najlepsze Materiały oraz Własna Produkcja Okien i Drzwi PCV i ALU.** Usługi generalnego wykonawstwa realizujemy z najwyższą starannością. Dzięki dostępowi do topowych materiałów budowlanych oraz własnej produkcji stolarki okiennej i drzwiowej, gwarantujemy pełną kontrolę procesu budowy oraz terminowe dostawy, bez konieczności zawierania kompromisów w zakresie jakości. **Firma KIM jest liderem w branży budowlanej, realizując projekty o różnym stopniu złożoności i podnosząc standardy w sektorze budowlanym.**

### WARSZAWA

📍 ul. Bartycka 114  
00-716 Warszawa

☎ 602 497 923

✉ kim@kim24.pl

### GRALEWO

📍 Gralewo Stacja 23  
13-214 Uzdrawo

☎ 608 435 496

✉ gralewo@kim24.pl

### SOCHACZEW

📍 ul. Trojanowska 1  
96-500 Sochaczew

☎ 538 810 160

✉ sochaczew@kim24.pl




# Od projektu do efektu!

OD PONAD 20 LAT realizujemy projekty indywidualne i komercyjne.

- ✓ DORADZTWO
- ✓ TRANSPORT
- ✓ PROJEKT
- ✓ MONTAŻ
- ✓ POMIARY
- ✓ SERWIS
- ✓ PRODUKCJA MEBLI



## ETAPY WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM:



## OFERTA:

- przygotowanie indywidualnego projektu Twojej kuchni marzeń
- wsparcie techniczne i konsultacje na każdym etapie tworzenia pomysłu
- adaptacja dowolnych urządzeń AGD w projekcie
- możliwość realizacji innych mebli na wymiar do każdego wnętrza

**KIM - Salon Aranżacji Wnętrz**  
ul. Bartycka 114, Warszawa

Umów się na bezpłatną konsultację:

- ☎ 22 55 96 596
- ✉ [kuchnie@kim24.pl](mailto:kuchnie@kim24.pl)
- 🌐 [kim24.pl/stolarnia](http://kim24.pl/stolarnia)

Styl nowoczesny

# Kuchnie, które definiują Twój dom



Styl industrialny



Styl glamour



Styl skandynawski



Styl prowansalski





# MARZENIA NA WYMIAR



- ✔ **pełna usługa** – doradztwo, projekt, precyzyjna produkcja, montaż i gwarancja
- ✔ **stolarnia** – kontrola jakości na każdym etapie, materiały premium
- ✔ **sklep z akcesoriami meblowymi**
- ✔ **nielimitowane możliwości** – korzystamy z renomowanych systemów oraz tworzymy rozwiązania szyte na miarę
- ✔ **salon inspiracji** – zobacz, dotknij, przetestuj – umów się na wizytę w naszym showroomie

## Dlaczego my?

- ponad **20 lat doświadczenia** w branży meblarskiej
- sprawdzony zespół projektantów i stolarzy
- czysty montaż i **porządek po wykonanej pracy**
- gwarancja i serwis KIM
- realizacja usług dla innych stolarzy

**KIM – Salon Aranżacji Wnętrz**  
ul. Bartycka 114, Warszawa

Umów się na bezpłatną konsultację:

- ☎ 22 55 96 596
- ✉ [kuchnie@kim24.pl](mailto:kuchnie@kim24.pl)
- 🌐 [kim24.pl/stolarnia](http://kim24.pl/stolarnia)



**Nowe otwarcie!**

# Strefa Stolarza

Nowoczesne stolarstwo,  
tradycyjna solidność

## OFERTA:

- ✓ **Sprzedaż podstawowych akcesoriów na ul. Bartyckiej 114;**  
sprawdź na kim24.pl, które produkty mamy na stanie magazynowym
- ✓ **Wzory akcesoriów stolarskich m.in.:**  
prowadnice, zawiasy, elementy montażowe, uchwyty dekoracyjne
- ✓ **Ekspozycje płyt do wykonania zabudów meblowych m.in.:**  
laminaty, MDF frezowany i lakierowany, akrylowe itp.
- ✓ **Elementy dekoracyjne jak uchwyty i wieszaki pod indywidualne zamówienie**  
- czas realizacji do 3 dni.



Zaprosz Klienta na spotkanie – skorzystaj z ekspozycji i zamów formatki



Umów spotkanie z naszym projektantem lub stolarzem i zleć wykonanie zabudowy meblowej.

**KIM - Strefa Stolarza**  
ul. Bartycka 114, Warszawa

☎ 22 55 96 596

✉ kuchnie@kim24.pl





# PERFEKCYJNE cięcie



- profesjonalne zaplecze produkcyjne i sklep stolarski
- dogodne terminy realizacji
- indywidualne podejście do Klienta

usługi dodatkowe:

- ✓ FORMATOWANIE
- ✓ FREZOWANIE
- ✓ OKLEJANIE
- ✓ LAKIEROWANIE

## SPECJALISTYCZNY SKLEP DLA STOLARZY:


- płyty: wiórowe laminowane, surowe, OSB, HDF, MDF, sklejka i inne
- płyty i blaty: Swiss Krono, Egger i Kronospan
- nogi i oświetlenie meblowe
- uchwyty i zawiasy
- kleje, akryle, silikon, zmywacze, pianki
- prowadnice, systemy szuflad
- carga, kosze, szuflady, systemy do przechowywania
- wiertła, otwornice, wkręty, bity
- kątowniki, podpórki, złącza, podnośniki mechaniczne i gazowe
- przepusty, zaślepki, odbojniki i inne

ul. Postępu 19, Warszawa





# Okna i Drzwi PCV i ALU



## Oferujemy:

- okna i drzwi: pcv, aluminium
- specjalistyczne rozwiązania: stolarka przeciwpożarowa, systemy fasadowe i przesuwne, ogrody zimowe, konstrukcje aluminiowe
- dodatki: parapety, klamki, rolety, bramy garażowe

## Nasze Atuty:

- elastyczność
- kompleksowość
- bezpieczeństwo i jakość
- oszczędność

## Dlaczego My?

- innowacyjne systemy okiennie-drzwiowe
- bogata paleta kolorów
- terminowa realizacja z technicznym doradztwem



## PRODUCENT OKIEN I DRZWI PCV I ALU

Gralewo Stacja 23  
13 - 214 Uzdo  
tel.: 23 696 53 24, 23 696 76 40

Warszawa  
ul. Bartycka 114  
tel.: 22 55 96 222, 223, 288



[www.oknowscy.pl](http://www.oknowscy.pl)

## System okien, drzwi oraz drzwi podnosząco-przesuwnych


### GEALAN S 9000

#### Ciepło, cisza i nieograniczone możliwości!

Maksymalny komfort, bezpieczeństwo i piękny wygląd. Poznaj profile GEALAN S9000 – nowoczesne rozwiązanie dla Twojego domu!

#### DLACZEGO GEALAN S9000?


- ✓ **najwyższa izolacja termiczna** – spełniają standardy domów pasywnych, gwarantując ciepło i oszczędność energii
- ✓ **6 komór i centralna uszczelka** – to lepsza ochrona przed zimnem, hałasem i wilgocią
- ✓ **wyjątkowa trwałość i ochrona** – wzmocniona konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo, a prosta pielęgnacja to czystość bez wysiłku.



#### Dopasuj okna do swojego stylu!

Wybierz spośród szerokiej gamy kolorów i faktur:

- klasyczne i nowoczesne – gładkie, matowe, strukturalne
- naturalne inspiracje – drewnopodobne i egzotyczne
- eleganckie efekty – metaliczne, szczerkowany mosiądz, matowy antracyt



### DUŻE PRZESZKLENIA? TO NIE PROBLEM!

Profile GEALAN S9000 pozwalają na budowę konstrukcji o wysokości do 2,5 m, zachowując przy tym lekkość i stabilność.

Postaw na jakość, design i niezawodność – ciesz się komfortem na lata!



## Aluminiowy system okienny-drzwiowy


### ALIPLAST GENESIS

#### Trwałe, ciepłe i stylowe okna!

Doskonałe połączenie designu, energooszczędności i funkcjonalności!


**DLACZEGO ALIPLAST GENESIS?** to najwyższa jakość w czterech innowacyjnych wariantach:

- ✓ **GENESIS 90** – idealny do domów pasywnych, w trzech wersjach termicznych z wąskimi profilami i wyjątkową szczelnością
- ✓ **GENESIS 75** – system spełniający wszelkie normy od 2021 r., z ukrytym odwodnieniem i opcją okien otwieranych na zewnątrz (Genesis OUT)
- ✓ **Genesis SU** – system z ukrytym skrzydłem, idealny do nowoczesnych budynków
- ✓ **Skrzydła wentylacyjne** - inteligentne rozwiązanie zintegrowane z systemami zarządzania budynkiem



#### Dodatkowe zalety:

- szeroka gama kolorów (RAL, drewnopodobne, kamienne, anodowane, bikolor)
- kompatybilność z moskitierami i osłonami przeciwsoniecznymi
- możliwość gięcia profili i naroży całoszklanych



### ALIPLAST GENESIS

– inwestycja w komfort, oszczędność energii i elegancki design!

Zapytaj o ofertę już dziś!

Pomożemy Ci znaleźć idealne rozwiązanie dla Twojego domu!



# DACHY I AKCESORIA

- ✔ sprzedaż
- ✔ doradztwo
- ✔ wyceny
- ✔ transport

## Oferta:

- blachy miedziane i tytanowo-cynkowe
- blachodachówki
- dachówki cementowe i ceramiczne
- wpusty dachowe i attykowe
- papy i gonty bitumiczne
- systemy rynnowe PCV i stalowe
- okna połaciowe
- świetliki
- wyłazy dachowe
- komunikacja dachowa
- więźby dachowe
- systemy dociepleń
- folie i taśmy dachowe
- bitumiczne masy uszczelniające
- profesjonalne doradztwo



📍 ul. Bartycka 114, Warszawa  
☎ tel.: 22 55 96 232  
✉ rasowidachowcy@kim24.pl



# Z PASJI DO NIERUCHOMOŚCI

Twój partner na każdym etapie!

**Bezpłatna analiza wartości Twojej nieruchomości** – dowiedz się, ile możesz zyskać i jak sprzedać szybciej oraz bezpieczniej.

**Dlaczego warto ze mną współpracować:**

- indywidualne podejście i pełna opieka nad transakcją
- profesjonalna sesja zdjęciowa i przygotowanie oferty
- prezentacje, negocjacje i pełna obsługa transakcji
- analiza rynku i sprawdzenie dokumentów
- pełne wsparcie aż do przekazania kluczy

**Oszczędzasz czas, unikasz stresu,  
zyskujesz więcej.**

Zadzwoń 604 460 229 lub napisz do mnie [a.witkowska@kim24.pl](mailto:a.witkowska@kim24.pl)  
Anna Witkowska – KIM NIERUCHOMOŚCI



# Multizadaniowa Ultra wydajna

spoinuj  
i gładź



## Gotowa masa szpachlowa *nida Multitask* **Q1-Q4**

Gotowa masa szpachlowa przeznaczona **do spoinowania** płyt g-k z taśmą zbrojącą i **do ostatecznego wykończenia powierzchni** oraz do osadzania narożników i uzupełniania drobnych ubytków. Aplikacja całościowa masy na takich podłożach jak: płyty gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, gładkie elementy betonowe, bloczki gipsowe, beton komórkowy. Masę można aplikować ręcznie i mechanicznie.

- ✓ produkt ultralekki i bardzo wydajny
- ✓ spoinowanie z taśmą zbrojącą oraz ostateczne wykończenie powierzchni
- ✓ poziom szpachlowania Q1, Q2, Q3, Q4
- ✓ aplikacja ręczna i mechaniczna
- ✓ grubość warstwy 1-3 mm
- ✓ bardzo mały skurcz
- ✓ doskonała przyczepność
- ✓ solidna i wytrzymała powierzchnia po wyschnięciu

## Cementex OGÓLNOBUDOWLANA PŁYTA CEMENTOWA

Płyta Cementex to ogólnobudowlana płyta cementowa, która występuje w pięciu różnych grubościach – 3,5; 6; 8; 10 i 12 mm. Szer. płyty 1200 mm, dł. 2400 mm. Skład płyty tworzą głównie włókna celulozowe, a środkiem wiążącym mieszankę składników stanowi cement. Wysoka klasa reakcji na ogień: A1, (A2 - s1, d0 dla płyty o grubości 3,5 mm).

### Właściwości:

- wysokie parametry mechaniczne – duża wytrzymałość i odporność na uderzenia
- możliwość stosowania w środowiskach wilgotnych oraz w aplikacjach zewnętrznych
- wysoka odporność na wilgoć. Płyty pod wpływem wody nie zmieniają swojej charakterystyki oraz zachowują swoje wymiary, nawet po dłuższym okresie oddziaływania wilgoci
- różne grubości pozwalają na odpowiednie dostosowanie typu płyty do zastosowania
- płyta jest uniwersalna i może być stosowana na sufitach, ścianach jak i okładzinach

kod: BEPLFCEM...



## Profile systemowe Nida

Zastosowanie profili systemowych Nida wraz z innymi komponentami systemowymi, takimi jak płyty gipsowo-kartonowe, masy szpachlowe, łączniki, wkręty oraz taśmy, gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa stosowania i niezawodność użytkowania.

## Profil systemowy Nida CD60

SUFITOWY

- stosowany w sufitach podwieszanych, zabudowach poddaszy, obudowach konstrukcji nośnych oraz okładzinach ściennych kotwionych.
- kompatybilne z szeregiem akcesoriów do systemów suchej zabudowy Nida.
- umożliwia montaż płyt g-k bezpośrednio do profilu za pomocą blachowkrętów Nida.



kod: MNGSPGCD60...

## Profil systemowy Nida UD27

SUFITOWY

- stosowany w sufitach podwieszanych, zabudowach poddaszy oraz okładzinach ściennych kotwionych.
- montowany bezpośrednio do ściany – w systemach sufitów podwieszanych lub stropu i podłogi – w systemach okładzin ściennych, stanowi ważny element odpowiedniego ułożenia i wypoziomowania profilu Nida CD 60.



kod: MNGSPP2...

## Profil systemowy Nida C

ŚCIENNY

- profil stalowy stosowany w ścianach działowych, okładzinach ściennych, sufitach samonośnych oraz obudowach pionów instalacyjnych.
- profil posiada specjalne otwory, które pozwalają na przeprowadzenie instalacji elektrycznej we wnętrzu ściany.
- rodzaje systemowych profili ściennych: Nida C50, Nida C75, Nida C100



kod: MNGKC...

## Profil systemowy Nida U

ŚCIENNY

- profil ścienny obwodowy stosowany w systemach z użyciem profilu Nida C.
- montowany do podłoża za pomocą kołków rozporowych, stanowi podstawę montażu profilu C.
- rodzaje systemowych profili U: Nida U50, Nida U75, Nida U100



kod: MNGKUO...

# FERMACELL™ SYSTEMY PODŁOGOWE



**NOWOŚĆ**

NOWY SYSTEM ogrzewania podłogowego  
**fermacell**<sup>®</sup> THERM25™ - idealny do modernizacji.

- szybkie i suche rozwiązanie do instalacji ogrzewania podłogowego
- ogrzewa wydajnie i równomiernie
- rozwiązanie specjalnie do już istniejących budynków
- niewielka wysokość montażu to więcej możliwości renowacji
- prosta instalacja, specjalne frezy z rowkami ułatwiają ułożenie rur grzewczych
- stosunkowo niska waga
- szybka i prosta obróbka płyt
- możliwość chodzenia po płytach i wykończenia w dowolny sposób już po 24 godzinach

**fermacell**<sup>®</sup>



## weber.floor 1000

JASTRYCH CEMENTOWY, 25 KG

- wysoka wytrzymałość na ściskanie, doskonałe właściwości robocze, obniżony skurcz
- do wykonywania podkładów pod posadzki
- do wykonywania posadzek cementowych
- do wykonywania niekonstrukcyjnych prac betoniarskich jako beton B20
- mrozoodporny i wodoodporny
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

kod: BSWOPF100025




## weber.floor 4150

SAMOPZOZIOMUJĄCY PODKŁAD PODŁOGOWY, 25 KG

- do układania maszynowego i ręcznego, doskonałe właściwości samopoziomujące
- do wyrównywania podłoża pod wykładziny, panele winylowe lub laminowane, płytki lub parkiet
- przystosowany do wygładzania jastrychów z zainstalowanym ogrzewaniem podłogowym
- duża szybkość wykonania prac, niski skurcz liniowy
- ruch pieszy po 2-4 godzinach, odporny na ruch mebli na kółkach
- dzięki niskiej alkaliczności doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin
- ekologiczny, o bardzo niskiej emisji – EMICODE EC1 PLUS

kod: BSWOPF415025



## weber.tec Superflex 10

GRUBOWARSTWOWA MASA USZCZELNIAJĄCA, 30 L

- elastyczna, modyfikowana polimerami, masa KMB
- mostkuje rysy, wysoka zawartość części stałych - 90%,
- przyjazna dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników, dobra przyczepność do podłoża
- odporna na starzenie się, wodę i normalnie występujące w gruncie substancje agresywne
- szybko wiąże, po krótkim czasie odporna na deszcz

kod: BSZD2TEC910



## weber.floor 4010

SAMOPZOZIOMUJĄCA MASA SZPACHLOWA, 25 KG

- do ogrzewania podłogowego, paroprzepuszczalna, wodoodporna
- ruch pieszy po 2-4 godzinach, układanie wykładzin po 24 godzinach
- samopoziomująca, grubość warstwy 1-6 mm
- do szpachlowania, wyrównywania lub wygładzania podłoża pod cienkie wykładziny dywanowe, PVC, korkowe, parkiet (zalecane kleje elastyczne), panele itp.
- do stosowania wewnątrz budynków na podłożach betonowych, jastrychach cementowych, podkładach anhydrytowych, magnezytowych, asfaltowych, płytkach ceramicznych.
- ekologiczna, o bardzo niskiej emisji - EMICODE EC1 PLUS

kod: BSWOPF401025





**Beton szybki B20** (25 KG)  
MIESZANKA CEMENTOWO-  
KRUSZYWOWA DO BETONU  
KLASY C16/20



Beton Szybki B20 to gotowa mieszanka cementowo-kruszywowa do przygotowania betonu o wytrzymałości na ściskanie >20 MPa (C20). Skład produktu pozwala na otrzymanie betonu o jakości porównywalnej do fabrycznych betonów wytwarzanych w betoniarniach. Jego właściwości robocze ułatwiają prace betoniarskie i remontowe.

kod: BMBLOB20W25

**Beton szybki B25** (25 KG)  
MIESZANKA CEMENTOWO-  
KRUSZYWOWA DO BETONU  
KLASY C20/25



Beton Szybki B25 to gotowa mieszanka cementowo-kruszywowa do przygotowania betonu o wytrzymałości na ściskanie >25 MPa (C25). Skład produktu pozwala na otrzymanie betonu o jakości porównywalnej do fabrycznych betonów wytwarzanych w betoniarniach. Jego właściwości robocze ułatwiają prace betoniarskie i remontowe.

kod: BMBLOB25W25

**Beton szybki B30** (25 KG)  
MIESZANKA CEMENTOWO-  
KRUSZYWOWA DO BETONU KLASY  
C25/30



Beton Szybki B30 to gotowa mieszanka cementowo-kruszywowa do przygotowania betonu o wytrzymałości na ściskanie >30 MPa (C30). Skład produktu pozwala na otrzymanie betonu o jakości porównywalnej do fabrycznych betonów wytwarzanych w betoniarniach. Jego właściwości robocze ułatwiają prace betoniarskie i remontowe. Zalecany jest do prac w obniżonych warunkach temperatury. Dzięki swojej wysokiej szybkości umożliwia sprawne przeprowadzenie prac w szybkim tempie.

kod: BMBLOB30W25

**TectorFloor 470**  
POSADZKA CEMENTOWA C20



TectorFloor 470 Posadzka cementowa C20 jest podkładem podłogowym na bazie cementu, który ze względu na swoje parametry wytrzymałościowe można stosować bez okładziny jako posadzkę wierzchnią. Klasyfikowany zgodnie z normą PN-EN 13813 jako podkład podłogowy CT-C20-F4-A22 oraz normą PN-EN 998-2:2002.

kod: BMBLOPTF47025

**TectorFloor 471**  
POSADZKA CEMENTOWA C25



TectorFloor 471 Posadzka cementowa C25 jest podkładem podłogowym na bazie cementu, który ze względu na swoje parametry wytrzymałościowe można stosować bez okładziny jako posadzkę wierzchnią. Klasyfikowana zgodnie z normą PN-EN 13813 jest jako podkład podłogowy CT-C25-F5-A15 oraz normą PN-EN 998-2:2002.

kod: BMBLOPTF47125

**TectorFloor 472**  
POSADZKA CEMENTOWA C30



TectorFloor 472 Posadzka cementowa C30 jest podkładem podłogowym na bazie cementu, który ze względu na swoje parametry wytrzymałościowe można stosować bez okładziny jako posadzkę wierzchnią. Klasyfikowana zgodnie z normą PN-EN 13813 jest jako podkład podłogowy CT-C30-F6-A12 oraz normą PN-EN 998-2:2002.

kod: BMBLOPTF47225





## Omega Finish

BIAŁA GŁADŹ SZPACHLOWA

Gotowa do użycia masa, przeznaczona do wykonywania idealnie gładkich powierzchni na ścianach i sufitach oraz do szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych.

Gładź została przystosowana do aplikacji wałkiem, tradycyjnymi narzędziami oraz agregatem, co zapewnia wygodne nakładanie i łatwe szlifowanie. Owalne opakowanie umożliwia aplikację za pomocą wałka bezpośrednio z pojemnika. Długi czas obróbki pozwala pracować bez pośpiechu, a ograniczone pylenie wyraźnie podnosi komfort wykonawcy. Masa tworzy idealnie gładką, mocną powierzchnię, cechuje się bardzo dobrą przyczepnością i umożliwia nakładanie kolejnych warstw metodą „mokre na mokre”.

kod: BEMNGHYDR25F



Do nakładania ręcznego



Nakładanie wałkiem



Do nakładania mechanicznego

## Inter-Grunt

BIAŁY PREPARAT GRUNTUJĄCY

Zawiera drobniejsze ziarno kwarcowe, które czyni go idealną bazą pod gładzie, skutecznie przygotowując podłoże i zwiększając przyczepność warstw wykończeniowych.

Produkt doskonale sprawdza się na podłożach gładkich i słabo chłonnych, takich jak beton czy płyty g-k, a także na tynkach cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych i hybrydowych. Tworzy szorstką, równomierną warstwę, zapewniającą dobre krycie oraz łatwą i czystą aplikację - bez chlapania i ściekania. Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, ponieważ jest odporny na działanie wody i mrozu.



Nakładanie wałkiem



Nakładanie pędzlem

kod: BEMNGTXTG20



### Bihui przecinarka ręczna do płytek HD Z LASEREM TCP1200



- profesjonalna ręczna przecinarka do płytek,
- przecinarka obsługuje płytki o grubości od 5 do 16 mm z maksymalną siłą łamania wynoszącą 1000 kg, co umożliwia łatwe i szybkie cięcie nawet najtwardszych materiałów,
- zielony laser pozwala na dokładne wyznaczanie linii cięcia,
- solidna konstrukcja: dwuwarstwowa, aluminiowa baza i sztywny jednotorowy system prowadnicy zapewniają stabilność i trwałość narzędzia,
- łatwy transport dzięki zamontowanym kółkom oraz ręczce do przenoszenia,
- bardzo lekki posuw na łożyskach kulkowych,
- kółko tnące o średnicy 22 x 5 x 5 mm,
- zastosowanie przecinarki BIHUI to gwarancja jakości wykonania, niezależnie od rodzaju i skomplikowania zadania. Idealne rozwiązanie dla profesjonalistów poszukujących niezawodnego sprzętu do prac remontowych i budowlanych.

kod: NPRB0TCP1200

### Dobijak do płytek selekt LFTBA WYŚWIETLACZ, UDŹWIG 35 kg (PRZYSSAWKA WIBRACYJNA)



Dobijak do płytek zasilany 21V baterią litowo-jonową, który zapewnia precyzyjne i efektywne układanie płytek oraz dużych płyt.

- dzięki ergonomicznemu uchwytowi, narzędzie oferuje maksymalny komfort pracy, a przyssawka o nośności 35 kg gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo materiału,
- zasilanie baterią litowo-jonową zapewnia długotrwałą pracę i mobilność,
- ergonomiczny uchwyt oferuje wygodę i zmniejsza zmęczenie podczas długich godzin pracy,
- cyfrowy panel sterowania z 6 prędkościami pozwala na precyzyjne dostosowanie siły wibracji do różnych typów płytek i grubości zaprawy,
- równomierne rozprowadzanie zaprawy skutecznie eliminuje puste przestrzenie pod płytkami, zapewniając trwałość.

kod: NPRB0LFTBA

### Przyssawka automatyczna Z AKUMULATOREM I WYŚWIETLACZEM - SCBC8



Zaawansowana 8-calowa przyssawka automatyczna z możliwością monitorowania ciśnienia, dzięki czemu mamy ciągle kontrolę i bezpieczeństwo przy przenoszeniu ciężkich przedmiotów o wadze do 140 kg (poziom) i 100 kg (pion).

- automatyczny mechanizm uzupełniania powietrza zapewnia bezpieczne przenoszenie,
- funkcja z podwójnym systemem monitorowania, wyświetlaczem cyfrowym i manometrem,
- duralowa guma i dodatkowy gumowy pierścień gwarantują doskonałe uszczelnienie,
- posiada antypoślizgowy, miękki uchwyt, zapewniający komfort i pewność chwytu,
- zawartość zestawu:
  - przyssawka z wbudowanym akumulatorem
  - praktyczna walizka transportowa
  - przewód USB C do ładowania przyssawki
  - filtr powietrza x 2 szt.

kod: NPRB0SCBC8

## Duża kuweta malarska

030 357

Przeznaczona do szerokich wałków. Wykonana z odpornego tworzywa, dzięki czemu może być stosowana nie tylko z farbami wodnymi, ale również z lakierami i żywicami. Posiada wzmocnione ranty. Wygładzone ociekacze do równomiernego spływu i ściągania farby. Na bocznej ścianie zaprojektowano grzebień do zdejmowania nadmiaru farby z pędzli, a wytłoczone lejki pozwalają na łatwe zlewanie nadmiaru farby bez bałaganu. Kuweta pasuje do wiadra (030 385), dzięki czemu możemy mieć na dwóch poziomach różne kolory farb oraz łatwo je przenosić za pomocą jednej ręki. Dno o pojemności roboczej 3,7 litra (pełna ok. 5 litrów), zapewnia rzadsze dolewanie farby.

Wymienne plastikowe wkłady: 030 356

Foliowe wkłady: 030 351

kod: NPMWAL29KUW34



## Kuweta malarska V-PRO

030 362

Przeznaczona do pracy z wałkami o szerokości do 25 cm. Dzięki szerokości 34 cm i głębokości 42 cm, produkt gwarantuje wygodne nabieranie farby i wysoki komfort użytkowania. Profilowana powierzchnia robocza z wygładzonym ociekaczem umożliwia równomierne odsączenie i rozprowadzenie farby na wałku oraz kontrolowany spływ i dokładne jej ściąganie, co ogranicza straty materiału i pozwala uzyskać estetyczne, jednolite krycie.

Pasujące wkłady do kuwety: 030 367

kod: NPMWAL29KUW25



## Wiadro V-PRO 20L

030 385

Trwałe i odporne na uszkodzenia oraz chemikalia rozwiązanie, które sprawdzi się w wielu pracach malarskich i wykończeniowych, gdzie potrzeba bardzo wysokiej wydajności. Wykonane z trwałego materiału, gwarantuje długotrwałą wytrzymałość podczas użytkowania. Wygodna stalowa rączka z plastikowym uchwytem, zwiększa wygodę pracy. Pojemność około 20 litrów oraz kompatybilność z wałkami o szerokości do 46 cm czynią to wiadro uniwersalnym narzędziem w różnych zastosowaniach. Dodatkowo, dostępne są pasujące wkłady (030 386), które znacznie ułatwią sprzątnięcie po malowaniu, minimalizując potrzebę czyszczenia samej kuwety. Otwór wiadra pasuje do kuwety malarskiej (030 357), dzięki czemu możemy mieć na dwóch poziomach różne kolory farb oraz łatwo je przenosić za pomocą jednej ręki.

kod: NPMWAL30WIA46




## Wałek

030 694

Dzięki swojej długości 40 cm oraz runie o wysokości 24 mm, ten wałek jest idealny do pokrywania dużych powierzchni z zachowaniem doskonałej jakości wykończenia. Wysokiej jakości runo zapewnia równomierne pokrycie farbą i minimalizuje ryzyko zacieków. Optymalna długość 40 cm zapewnia szybkie malowanie dużych powierzchni, co znacząco przyspiesza proces pracy i zwiększa efektywność. Uniwersalność: doskonały do malowania ścian, sufitów, a także powierzchni chropowatych, gdzie wymagane jest dokładne i równomierne rozprowadzenie farby. Szerokość: 40 cm, na uchwyt: 8 mm, runo: 24 mm

kod: NPMWAL29WNY40





Więcej informacji o produktach na [toten24.pl](http://toten24.pl)



## Kielnia sztukatorska

NIERDZEWNA

- do wszelkich prac tynkarskich i wykończeniowych
- szerokość (mm): 60, 80, 120
- materiał: stal sprężysta, nierdzewna
- wyjątkowo sprężysta, trwała i odporna na wyginanie
- mniejsza podatność na korozję i kwasy
- uchwyty: 2K (gumowa rączka), drewno lub korek
- pewne i szybkie nakładanie masy szpachlowej

kod: NPTTKIS

## Szpachla nierdzewna

TOTEN

- przeznaczona do prac tynkarskich i wykończeniowych
- szerokość w mm: 280, 380, 480, 580
- uchwyt dwukomponentowy z gumową rączką
- zwiększona odporność na korozję i kwasy
- wysoka wytrzymałość

kod: NPTTSZP..



## Paca nierdzewna

FROSI 2K, ZĘBATA, WENECKA

### CECHY I ZASTOSOWANIE:

- uchwyty do wyboru: gumowe, drewniane, korkowe
- materiał: stal nierdzewna
- odporne na zmienne warunki pogodowe

kod: NPTTPACN2K285  
NPTTPACNUD281  
NPTTPACNKK240



## Szpachelki

jednoczęściowe TOTEN

- różne rodzaje i szerokości
- polerowana, nierdzewna stal
- wysoka odporność na korozję
- precyzyjnie wykonane krawędzie
- do rozprowadzania mas
- do skrobienia powłok
- uchwyt z uniwersalnym otworem

kod: NPTTSZJED





Więcej informacji o produktach na [toten24.pl](http://toten24.pl)

## Podkładki filcowe

TOTEN

- w szerokiej gamie kształtów, formatów i kolorów
- możliwość dopasowania do wybranego mebla
- wykonane z miękkiego filcu
- zabezpieczają podłogi przed zarysowaniami i uszkodzeniami powierzchni podczas przesuwania i przestawiania mebli
- samoprzylepna warstwa pozwala na szybkie i trwałe zamontowanie podkładki
- dostępne kolory: biały, szary, czarny, brązowy

kod: BUPMWF195...



## Folia dachowa wstępnego krycia

TOTEN-FOL-S

- trójwarstwowa, otwarta dyfuzyjnie
- wykonana w technologii łączenia termicznego
- **przeznaczona jest do montażu bezpośredniego na krokwiach oraz na dachach deskowanych**
- do stosowania również na dachach izolowanych do pełnej wysokości krokwi przy zachowaniu zalecanych zakładów
- możliwość stosowania jako folia elewacyjna
- **masa powierzchniowa 120 g/m<sup>2</sup>**

kod: DFT2FOLS1550



## Folia paroizolacyjna

TOTEN FOL-ALU-S

- chroni dach przed zawilgoceniem oraz pleśnią i grzybem
- posiada właściwości wiatro- i paroizolacyjne
- poprawia parametry ochrony cieplnej do 10%
- chroni przed szkodliwym promieniowaniem oraz elektromagnetyzmem
- bezpiecznie izoluje parę wodną od warstwy izolacyjnej dachu
- duża odporność na rozrywanie, zbrojona

kod: DFT2ALUX1550



## Gąbka

DO SZLIFOWANIA RĘCZNEGO

- kształt bloczku: prosty lub z jednym bokiem ściętym, umożliwiającym pracę w trudno dostępnych miejscach
- do wygładzania powierzchni drewnianych lub z tworzywa sztucznego
- do usuwania rdzy z elementów metalowych
- wiele opcji gradacji: od 46 do 220
- wymiary:
  - gąbka prosta: 96 x 68 x 26 mm
  - gąbka ukośna: 124 x 90 x 24 mm

kod: NMSMW000006...





**Odkurzacz budowlany**  
(DED6609)

- z funkcją autoczyszczenia filtra, klasa M
- moc: 1600 W
- siła ssąca: 24 kPa
- pojemność zbiornika: 40 l
- przepływ powietrza:
- gniazdo podłączenia elektronarzędzi: maks. 2000 W
- system filtracji: klasa M
- uzwojenie silnika: miedziane
- długość:
  - przewodu zasilającego: 5 m
  - węża elastycznego: 2 m

kod: NPRDDED6609



**Szlifierka 750W do pow. gipsowanych** (DED7766)

- moc: 750 W
- średnica tarczy: 225 mm
- napęd: przekładnia zębata
- prędkość obrotowa głowicy: 1000-1850 RPM
- waga: 4,9 kg
- długość: 135-180 cm

kod: NPRDDED7766

**Podpora sufitowa teleskopowa**  
115-290 CM (N1106)

- materiał wykonania: stal + tworzywo sztuczne
- wysokość podnoszenia:
  - maksymalna: 290 cm
  - minimalna: 115 cm
- wymiary stopy górnej i dolnej: 12,5 x 8 cm
- udźwig: do 30 kg



kod: 5902628762078



**Podnośnik do płyt**  
140-325 CM (N1105)

- materiał wykonania: metal
- wysokość podnoszenia:
  - maksymalna: 325 cm
  - minimalna: 140 cm
- wymiar płyty: maks. 128-488 cm
- wymiar stelażu roboczego:
  - maksymalny: 90 x 295 cm
  - minimalny: 90 x 125 cm
- udźwig: do 68 kg
- waga: ok. 37 kg

kod: NPRDN1105

**Łata ręczna do betonu**  
120 X 20 CM, (ML54001)

- materiał: utwardzane aluminium
- długość uchwyty/sztycy: 520 cm (3 elementy po 180 cm)
- średnica sztycy: 45 mm
- wymiar stopy roboczej (łaty): 120 x 20 cm



kod: NPRDML54001

**Półbuty bezpieczne**

M82AV SPORT, KAT.S1  
SRC KOMPOZYT (BH9M82AV)

- rozmiary: 41-46
- cholewka: TPU + tkanina siatkowa
- podszewka: przewiewna siateczka
- podeszwa: pianka EVA + TPU (termoplastyczny poliuretan)
- podnosek: kompozytowy
- wkładka: gąbka o wysokiej elastyczności
- kategoria bezpieczeństwa: S1 SRC



kod: 590262823

### Wiertarko-wkrętarka

32 NM 12 V, (DED7330)

- napięcie: 12 V
- maks. moment obrotowy: 32 Nm
- prędkość obrotowa:
  - I bieg: 0-400 RPM
  - II bieg: 0-1300 RPM
- nastaw momentu obrotowego: 20+1
- typ uchwytu: samozaciskowy, 10mm
- średnica wiercenia:
  - w drewnie: 20 mm
  - w metalu: 8 mm
- funkcja uderu: nie
- obroty lewo/prawo: tak
- oświetlenie LED: tak



kod: NPRDDED7330

### Zakrętarka udarowa

120 NM 12V 1/4", (DED7333)

- napięcie: 12 V
- maks. moment obrotowy: 120 Nm
- prędkość obrotowa: 0-2700 RPM
- częstotliwość uderu: 0-3800 BPM
- uchwyt: 1/4" HEX
- funkcja uderu: tak
- obroty lewo/prawo: tak
- oświetlenie LED: tak



kod: NPRDDED7333

### Szlifierka kątowna

76 MM 12 V, (DED7339)

- napięcie: 12 V
- prędkość obrotowa: 12000-19500 RPM
- wymiary tarczy: 76 x 10 mm



kod: NPRDDED7339

### Pilarka tarczowa

85 MM 12 V, (DED7336)

- napięcie: 12 V
- głębokość cięcia:
  - pod kątem 90° 26,5 mm
  - pod kątem 45° 17,0 mm
- prędkość obrotowa: 1450 RPM
- wymiary tarczy: 85 x 15 x 1 mm



kod: NPRDDED7336

### Piła szablasta 12V

(DED7338)

- napięcie: 12 V
- częstotliwość skoku: 2700 SPM
- skok brzościotu: 20 mm
- maksymalna grubość obrabianego materiału:
  - drewno: 65 mm
  - metal: 50 mm

kod: NPRDDED7338



### Akumulator

2.0 Ah 12 V LI-ION (DED7320)

- napięcie: 12 V, pojemność: 2 Ah
- typ i waga: Li-Ion, 190 g
- czas ładowania z:
  - DED7300: 240 min
  - DED7302: 60 min

kod: NPRDDED7320



### Akumulator

4.0 Ah 12 V LI-ION (DED 7321)

- napięcie: 12 V, pojemność: 4 Ah
- typ i waga: Li-Ion, 413 g
- czas ładowania z:
  - DED7300: niekompatybilny
  - DED7302: 120 min

kod: NPRDDED7320



### Ładowarka

12 V 2,4 A 50 W, (DED7302)

- napięcie: 12 V, moc: 50 W
- prąd ładowania: 2,4 A
- czas ładowania akumulatora:
  - 2 Ah DED7320: około 60 minut
  - 4 Ah DED7321: około 120 minut

kod: NPRDDED7320



### Kotwa hybrydowa, wklejana R-KER-II



- produkt certyfikowany do aplikacji z prętami gwintowanymi
- do betonu zarysowanego i niezarysowanego
- pojemność: 300 ml
- do stosowania w podłożach suchych, mokrych oraz otworach i podłożach zalanych wodą
- zastosowanie zimowej wersji żywicy umożliwia skrócenie czasu wiązania
- aprobowane 3 metody czyszczenia otworów (w tym wiertło z odsysaniem)
- dozownik ze skalą i przedłużonym mieszaczem zapewnia komfort pracy i właściwe proporcje mieszanki

kod: MTZRKERII300

### Kotwa poliestrowa, wklejana R-KEM II



- bez styrenu do podłoży murowych i z pustkami
- kotwa wklejana ogólnego zastosowania
- pojemność: 300 ml
- produkt certyfikowany do 15 podłoży (ETA)
- szybki, pewny i bezproblemowy montaż
- produkt o szerokim spektrum zastosowań w zakresie obciążeń o średnim stopniu bezpieczeństwa
- idealna do aplikacji, gdzie nie ma możliwości wykonania kotwienia mechanicznego

kod: MTZRKEMII300

### Całoroczna piana POLIURETANOWA



- niskoprężna, jednokomponentowa piana poliuretanowa w wersji z aplikatorem lub pistoletowa
- idealna do montażu, uszczelniania i wygłuszenia
- wykazuje doskonałe parametry dźwiękochonne oraz termoizolacyjne
- odporna na pleśń i grzyby
- możliwość obróbki już po 40 min. od prawidłowo wykonanej aplikacji
- do montażu stolarki okiennej i drzwiowej (drewno, metal, PCV)
- do izolowania sieci wod.-kan. i centralnego ogrzewania, dachów i stropodachów

kod: CWPKRPP...

### Piana pistoletowa ogniochronna RPP-B1



- do wszystkich miejsc, gdzie wymagane jest stosowanie pian o klasie ognioodporności B-1 według normy DIN 4102
- do uszczelniania złączy dachowych, ścian, stropów
- do izolacji przepustów kablowych i rurowych, izoluje przed dymem i gazem, samogasnąca
- do osadzania i montażu futryn, ościeżnic drzwi z PCV, drewna, aluminium
- wykazuje doskonałe parametry dźwiękochonne oraz termoizolacyjne
- możliwość obróbki już po 40 min. od prawidłowo wykonanej aplikacji

kod: CWPGRPPB1

### Uniwersalny kołek ramowy R-FF1



Konstrukcja kołka zapewnia wieloosiowy rozpór. Specjalna formuła poliamidu umożliwia uzyskanie najwyższych parametrów we wszystkich kategoriach podłoży.

Aplikacje:

- ramy drzwi i okien
- drzwi garażowe
- bramy
- szafki ścienne
- anteny satelitarne
- półki ścienne
- poręcze
- koryta kablowe

kod: MTZRFF1N...

## Drzwiczki rewizyjne Z TWORZYWA ABS


- wysokogatunkowy ABS
- podwyższona odporność na działanie czynników chemicznych, termicznych i atmosferycznych
- dostępnych wiele rozmiarach
- mniejsze rozmiary występują w kilku odmianach kolorystycznych: białym, brązowym, czarnym, srebrnym i w kolorze srebrnej satyny
- powierzchnię drzwiczek srebrzonych stanowi folia dekoracyjna



kod: MDRREH...

## Kłapy rewizyjne SERIA KRAL

- wykonane z aluminiowych profili oraz wodoodpornej płyty kartonowo-gipsowej
- stała grubość 12,5 mm, wiele rozmiarów
- wyposażone w zatrzaski sprężynowe typu mini-latch,
- otwieranie i zamykanie skrzydła na docisk
- zalecane pokrycie płyty kolorem farby odpowiadającym barwie pomieszczenia



kod: MDRREAKR...

## Kratki sufitowe UNIWERSALNE

- do estetycznego zakończenia systemu wentylacyjnego
- wyposażone w siatkę przeciw owadom
- łatwy i szybki demontaż wierzchu
- dostępne różne średnice
- odporność termiczna 40°C
- materiał PS + PP
- kolory: biały, czarny



kod: BUKWAT...

## Anemostaty UNIWERSALNE

- umożliwiają przepływ strugi powietrza w pożądanym sposób,
- wbudowany w anemostat regulowany talerzyk precyzyjnie wyznacza kierunek nawiewu lub wywiewu powietrza
- odporność termiczna 40°C
- kolory: biały, czarny



kod: BUKWDAA...

## System + KORPUS + RAMKA + PANEL

- system dopasowany do wnętrza
- szeroka gama paneli dekoracyjnych i korpusów wentylatorów dostępnych w wielu opcjach
- produkty z gamy z SYSTEM+ dostępne w  $\varnothing 100$  oraz 125 mm
- prosty montaż paneli bez użycia narzędzi
- łatwe utrzymanie produktów w czystości
- kolory: biały, czarny



kod: EWEA...

**Przedłużacz bębnowy**  
PROFESSIONAL LINE

- gniazda: 4 x 2 p + Z
- przewód: H05RR-F
- przekrój przewodu w zależności od wersji:  
3 x 1,5 mm<sup>2</sup> 16 A  
3 x 2,5 mm<sup>2</sup> 16 A
- dostępne długości (m):  
10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
- stopień ochrony: IP44

kod: EPSPLB211...

**Lampa warsztatowa**  
LW-3AS, POTRÓJNA  
AKUMULATOROWA

- kolor: ŻÓŁTO-CZARNY
- napięcie: 5V DC
- materiał: Aluminium, ABS i nylon
- do użytku wewnętrznego/  
zewnątrznego
- barwa światła 3500, 6000 K
- strumień świetlny 2000 lm
- stopień ochrony 54 IP
- brak czujnika ruchu
- wymiary bez opakowania:  
665 x 80 x 80 mm
- waga netto : 1, 850 kg

kod: EBLATPLW3AS

**Latarka warsztatowa**  
LW-1PBR, AKUMULATOROWA  
Z POWERBANKIEM

- rodzaj uchwytu: rotacyjny
- napięcie: 5 V
- strumień światła: 300 lm
- moc znamionowa: 3 W
- do użytku wewnętrznego /  
zewnątrznego
- stopień ochrony: IP20
- waga brutto 0,392 kg

kod: EBLATPLW1PBR

**Przedłużacz ECO stały**  
POTRÓJNE GNIAZDO  
WTYCZKOWE

- napięcie: 230 V
- natężenie: 10 A
- gniazda: 3 x 2 p+Z
- dostępne długości (m): 1,5; 3; 5
- przesłony torów prądowych: Tak
- wymiary bez opakowania:  
165 x 37 x 54 mm

kod: EPSPLZ311BU...

**Listwa przepięciowa**

- kolor: CZARNY
- typ gniazda: German Type
- napięcie: 230 V
- natężenie: 16 A
- 4 gniazda
- przekrój przewodu:  
3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- długość przewodu 2 m
- parametry: 4 x 2 p + Z,  
3 x USB - A, 1 x USB - C
- stopień ochrony: IP20
- do użytku wewnętrznego
- uziemienie: Tak
- moc 3680 W

kod: EPSPLZG0204VC

**Gniazdo pojedyncze**

- napięcie: 250 V
- moc: 3680 W
- natężenie: 16 A
- gniazdo: 2 p+Z
- klapka hermetyczna:  
IP 54 rozbierna, 2 p+Z,
- kolor: czarny z czerwoną klapką

kod: EGPGN0G1FB

## Łącznik KARRE

- jednobiegunowy
- kolor: biały



kod: EOVB11

## Gniazdo KARRE

- uziemienie
- przestony styków
- kolor: biały



kod: EOVBG1UZ

## Łącznik NOVELLA

- jednobiegunowy
- kolor: czarny



kod: EOVC11

## Gniazdo NOVELLA

- uziemienie
- przestony styków
- kolor: czarny



kod: EOVCG1UZ

## Gniazdo LINNERA S

- klasa ochrony IP20
- przestony styków: TAK
- bardzo dobre własności przewodnictwa elektrycznego
- złącza uziemienia pokryte niklem
- materiał o właściwościach wysoce izolacyjnych



kod: EO1BG1UZ

## ŁĄCZNIK LINNERA S

- uruchamianie kołyskowe
- bardzo dobre własności przewodnictwa elektrycznego
- wysoka odporność na temperaturę i zapłon
- materiał antystatyczny, słabo kurczliwy



kod: EO1BL1

## Łącznik PALMIYE

- jednobiegunowy
- kolor: szary
- IP54



kod: EOVS11

## Gniazdo PALMIYE

- uziemienie
- podwójne
- poziome
- z klapką
- kolor: szary
- IP54



kod: EOVS2G1UZ

# PATAGONIA NATURALE

PŁYTKI PODŁOGOWE I ŚCIENNE



## PATAGONIA NATURALE

Nowa kolekcja płyt wielkoformatowych Patagonia Naturale to hołd dla potęgi patagońskiej przyrody i bezkresu jej krajobrazów. Surowa i wyrazista, odwołuje się do miejsca, które wciąż pozostaje nieokiełznane, wyrzeźbione przez wiatr, chłód i czas.

Inspiracją kolekcji jest patagoński kwarcyt – kamień o wyjątkowej urodzie, ceniony za głębię i elegancję. Doskonałe połączenie odcieni beżu, bieli, szarości, brązu i czerni tworzy niezwykle dekoracyjną powierzchnię, budującą nastrój siły i naturalnego wyrafinowania.

Każdy wzór to ślad wiatru na kamieniu, echo lodowca i szmer górskiego szczytu – wzmocnione dzięki technologii Sensory 3D, która oddaje naturalną strukturę materiału z niezwykłą precyzją.



### RODZAJE:

- płytki ścienna
- płytki podłogowa

### WŁAŚCIWOŚCI:

- poler
- S3D

### FORMAT (CM):

- 274.8 × 119.8 × 0.6
- 119.8 × 119.8 × 0.6
- 119.8 × 598.0 × 0.8

### PRZEZNACZENIE:

- do wewnątrz
- na zewnątrz

### ZASTOSOWANIE:

- łazienka
- kuchnia
- salon
- sypialnia
- elewacja
- obiekt inwestycyjny



# HOLIDAY STONE BEIGE SAT STR

PŁYTKI PODŁOGOWE I ŚCIENNE

HOLIDAY



Kolekcja Holiday, inspirowana niepowtarzalnym klimatem nadmorskich butikowych hoteli, zaprasza do beztroskiego zanurzenia się w bogactwie południowej kultury pełnej słońca. Odkryj na nowo widoki, dźwięki i zapachy z ich fascynującą zmysłowością i intensywnością. Subtelne piaskowe wzory, wyrysowane na wielkich formatach, uzupełnia gama wyrazistych dekorów, dających mnogość możliwości aranżacyjnych. To świat, który otacza nas wakacyjnym nastrojem. Przywołuje magię podróży. Rozciąga się pomiędzy wspomnieniem, a marzeniem o kolejnej wyprawie do pełnych światła i radości miejsc.

**RODZAJE:**

- płytki ścienna
- płytki podłogowa

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- rektyfikowane
- mrozoodporne
- powierzchnia satynowa

**FORMAT (CM):**

- 274.8 × 119.8 × 0.6
- 119.8 × 119.8 × 0.6
- 59.8 × 119.8 × 0.8

**PRZEZNACZENIE:**

- do wewnątrz
- na zewnątrz

**ZASTOSOWANIE:**

- łazienka
- kuchnia
- salon
- sypialnia
- hol
- elewacja
- obiekt inwestycyjny

Kolekcja wyprodukowana w technologii Sensory 3D, przenoszącej nas w nowy wymiar odbioru, angażując zmysły w sposób dotąd nieuchwytny. Każdy detal staje się dostępny nie tylko dla oka, ale i dla dłoni. Technologia sprawia, że surowość kamienia, subtelność liści czy delikatność drewna zyskują nową, namacalną formę na płytkach ceramicznych. S3D pozwala na podróżowanie w głąb natury, gdzie piękno odkrywamy zmysłem dotyku, gdzie każda płytka staje się bramą do innego świata – świata, który czujemy.



# MIESZALNIK farb i tynków



Twoja wizja,  
nasza precyzja



szwajcarska jakość.



# PRO-MASKER™



## Washi KOMBO

55cm x 15m  
110cm x 15m  
140cm x 15m  
210cm x 15m  
280cm x 15m



SZEROKA TAŚMA WASHI

**60**  
DNI  
ŁATWE  
USUWANIE

## Washi Ultra Premium

55cm x 23m  
110cm x 23m  
140cm x 23m  
210cm x 15m  
280cm x 15m



**60**  
DNI  
ŁATWE  
USUWANIE

**Taśma WASHI+MALARSKA**

**Folia ELEKTROSTATYCZNA**

**LISTWY • FUTRYNY • SZAFKI  
OKNA • DRZWI • ŚCIANY**

**Taśma WASHI**

**Folia ELEKTROSTATYCZNA**

**LISTWY • FUTRYNY • SZAFKI  
OKNA • DRZWI • ŚCIANY**

## Delikatne Powierzchnie

55cm x 10m  
140cm x 10m  
280cm x 10m



SZEROKA TAŚMA WASHI

**60**  
DNI  
ŁATWE  
USUWANIE

## Chropowate Powierzchnie

55cm x 15m  
140cm x 15m  
280cm x 10m



**MOCNY KLEJ**

**Taśma WASHI  
DELIKATNE POWIERZCHNIE  
Folia ELEKTROSTATYCZNA  
TAPETY • TYNKI OZDOBNE  
LAKIEROWANE SZAFKI**

**GRUBA Taśma MALARSKA  
Folia ELEKTROSTATYCZNA  
SUROWE ŚCIANY • TYNK  
CEGŁA • BETON • DREWNO**

## Tynkarski

65cm x 15m  
160cm x 15m  
210cm x 15m



**30**  
DNI  
ŁATWE  
USUWANIE

## Ultra-Premium Paper

15cm x 14m  
30cm x 14m



**60**  
DNI  
ŁATWE  
USUWANIE

**GRUBA Folia TYNKARSKA**

**Taśma TYNKARSKA**

**OKNA • DRZWI  
WITRYNY • TYNK**

**Taśma WASHI  
Papier MALARSKI  
NIE PRZEMAKA  
FUTRYNY • LISTWY • BLATY  
PARAPETY**



**Nowość**

# REVO 360° i koniec zachodu

Pierwsza na świecie wielopozycyjna piana poliuretanowa, która nie zna ograniczeń!



**Działa w każdej pozycji**



**Precyzyjna kontrola przepływu  
w trudno dostępnych miejscach**



**Wysoka wydajność**



**DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ**



### Zestaw odpływowo-przelewowy HC2600CL

- przeznaczony do wanny i głębokiego brodzika, umożliwiający czyszczenie od góry
- syfon wyposażony w system zamykania i otwierania „klik-klak”
- odejście 1.1/2" × 40/50 mm
- regulacja rurki przelewowej od 500 mm do 1000 mm
- dostępny w kolorach: satyna, stal szcztokowana, antyczny mosiądz, czarny mat, biały, złoty

KOD: IMASWHC2600CL



### Syfon umywalkowy przyścienny HC13SPS-X32PF

- oszczędza miejsce pod umywalką
- rozmiar: 1.1/4" × 32 mm
- przepustowość: 28 l/min.
- z rewizją
- bez spustu
- kolor: biały

KOD: IMASUHC13SPS



### Syfon brodzikowy HC2730LCPN-PB

- z elementem umożliwiającym czyszczenie od góry
- wysokość 60 mm
- średnica pokrywy 113 mm, wykonana z tworzywa sztucznego pokrytego powłoką chromu
- przeznaczenie - do brodzika z otworem 90 mm
- przepustowość - 27 l/min. przy słupie wody 120 mm
- występuje w kolorach: chrom, biel, czern mat, złoty

KOD: IMASBHC2730LC



### Korek typu klik-klak DO UMYWALKI CWP60-CB

- korek uniwersalny, tzn. pasuje do tradycyjnej umywalki z przelewem oraz do umywalki nie posiadającej przelewu
- spust umywalkowy 1.1/4"
- wykonany z mosiądzu
- z korkiem dekoracyjnym
- z mechanizmem otwierającym i zamykającym „klik-klak”
- dostępny w kolorze czarnym, białym, złotym oraz gun metal

KOD: IMASUCWP60CB





### Spust do umywalki KlikClak BATMIX



- przeznaczenie: umywalka z i bez przelewu
- materiał: mosiądz
- pakowanie: blister
- przyłącze: 1 1/4"
- średnica korka: 68 mm

kod: IADSAP013



### Bateria termostatyczna natryskowa BATMIX Z DESZCZOWNICĄ W ZESTAWIE

- kolumna i deszczownica w kolorze czarnym
- wbudowany precyzyjny termostat zapewnia komfort
- system przeciwoparzeniowy Cool Touch System
- ręczny prysznic z węże
- wąż prysznicowy PVC gładki czarny 150 cm
- łatwy i szybki montaż
- materiał odporny na korozję
- deszczownica dużej średnicy

kod: IADSABMST03BL

### Kolano mufowe OCYNKOWANE TUPY



- rozmiar: 3/4"
- gwint: GW/GW
- materiał: żeliwo
- rodzaj: nakrętno-nakrętno
- przeznaczone do łączenia ze sobą rur oraz zmieniania kierunku ich biegu
- odporne na szkodliwe działanie wilgoci oraz wysokich temperatur
- doskonałe właściwości wytrzymałościowe

kod: IWSKOLM20



### Złączka do rur Pex GENERAL FITTINGS

- kształtka do instalacji hydraulicznych
- niezbędna w nowoczesnych instalacjach
- rodzaj: zaprasowywana
- duży wybór rozmiarów
- wysokiej jakości materiały
- wyprodukowana w UE - Włochy

kod: IWXPFG041622A

### Zawór kątowy V1404 Z GŁOWICĄ CERAMICZNĄ



- rozmiar: 1/2 x 3/8
- chromowana powłoka
- materiał: mosiądz
- zakres regulacji 90°
- max ciśnienie pracy: 10 bar

kod: IADSAZV1404

### Pompa cyrkulacyjna do wody pitnej

OHI 25-40/180



- jednostopniowa pompa obiegowa, bezdławicowa
- wyposażona w silnik 3 biegowy,
- dostosowuje parametry pracy do potrzeb użytkownika
- wersja z korpusem z żeliwa
- jednofazowy silnik elektryczny 230 V o mocy 72 W
- mocny wirnik wykonany z tworzywa kompozytowego
- ceramiczne łożyska zapewniające cichą pracę
- wbudowany układ zapobiegający zwarciom
- łatwa w montażu, niezawodna, odporna na korozję,

kod: IADS00256018

## Schell Polar II

### ARMATURA ZEWNĘTRZNA

Nowa generacja armatury zewnętrznej firmy SCHELL - mrozooodporna i prosta w obsłudze dzięki innowacyjnemu samoczynnemu napowietrzaniu. POLAR II ułatwia życie użytkownikom: eliminuje uciążliwą czynność zamykania na czas zimy i opróżniania z wody wszystkich zaworów czerpalnych, umieszczonych na wszelkich przyłączach zewnętrznych w miejscach takich, jak tarasy, garaże czy ogrody. Armatura zewnętrzna SCHELL POLAR II jest odporna nie tylko na mróz, ale i na długotrwałe użytkowanie. W armaturze POLAR II nie występuje zwykłe stosowana uszczelka płaska, lecz trwałe o-ring.

kod: SADS0399703



## Armatura przyłączeniowa

Armatura przyłączeniowa do urządzeń firmy SCHELL to niezawodne rozwiązanie pierwszego wyboru do łazienki, kuchni, garażu i ogrodu. Posiadamy w ofercie niezawodne rozwiązania o dużej funkcjonalności i technicznej perfekcji do niemalże każdego zastosowania. Zawór czerpalny z głowicą i pokrętkiem posiada kombinację zabezpieczającą HD (EN 1717) zgodną z DIN 3509. Przerwywacz próżni PP (EN 1717: HB) i Antyskażeniowy zawór zwrotny AZZ (EN 1717: EB).

kod: SADS0340506



## Armatura Umywalkowa

Armatura umywalkowa SCHELL. To wyższy poziom higieny, komfortu, efektywności i estetyki. Niezależnie od wymagań stawianych armaturze umywalkowej w publicznych lub zakładowych pomieszczeniach sanitarnych paleta produktów firmy SCHELL sprostą wszelkim życzeniom. Wszystkie modele armatury umywalkowej oferują najwyższy poziom higieny, doskonały komfort użytkowania, technologie wspomagające oszczędzanie wody, niezwykłą wytrzymałość oraz atrakcyjny wygląd. Dopelnieniem tych cech są dostępne dodatkowe opcje wyposażenia w obrębie danej rodziny modeli armatury umywalkowej, takie jak bezdotykowe uruchamianie, możliwość połączenia przez sieć z Systemem Gospodarowania Wodą SWS firmy SCHELL oraz opcja automatycznego spłukiwania antystagnacyjnego pomagająca w utrzymaniu higieny wody pitnej.

kod: SADS002630699



## Puris

### ARMATURA UMYWALKOWA

Armatura z rodziny PURIS wyróżnia się niezwykłą niezawodnością oraz wyrazistym i estetycznym wyglądem. Wytrzymały, wandaloodporny korpus wykonany w całości z metalu dzięki swojej minimalistycznej formie i polerowanej, chromowanej powierzchni doskonale harmonizuje z wyglądem każdego pomieszczenia sanitarnego. Również pod względem oszczędności wody rodzina PURIS to doskonały wybór: W zależności od modelu zużycie wody spada nawet o 70% i to bez spadku komfortu dla użytkownika.

kod: SADS021250699



# OBSŁUGA INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

wszystko na remont, wszystko na budowę

## Jak pracujemy:



## WYRÓŻNIA NAS:

- BUDUJĄCA CENA
- kompleksowa i terminowa realizacja zamówień
- doświadczenie logistyczne
- obsługa zleceń hurtowych i indywidualnych
- elastyczne podejście do Klienta
- kadra wybitnych specjalistów
- atestowane towary spełniające normy bezpieczeństwa

KIM Sp. z o.o.  
ul. Bartycka 114, 00-716 Warszawa  
pon. – pt. w godz. 7:00 – 17:00  
tel.: 22 55 96 214 / 224 / 228 / 276

# KUPOJ HURTOWO, ZBIERAJ PUNKTY, OSZCZĘDZAJ



**Zarejestruj firmę**  
Wypełnij krótki formularz



**Kupuj hurtowo**  
Korzystaj z atrakcyjnych cen



**Odbieraj punkty**  
i wymieniaj na rabaty

Zarejestruj się na **b2b.kim24.pl**

**BONUS NA START:**

**50 pkt** powitalnych za zapis do newslettera

**ZYSKUJESZ:**

**24/7** możliwość składania zamówień

 **b2b@kim24.pl**

 **22 55 96 556**



transport

**kim**<sup>®</sup>

# TRANSPORT



DŹWIG HDS



TERMINOWOŚĆ



ATRAKCYJNE  
CENY




**22 55 96 290**

Szczegóły: [kim24.pl](http://kim24.pl)



Kupuj wygodnie  
on-line na **kim24.pl**



darmowa  
dostawa\*



bezpieczne  
zakupy



szybka  
dostawa



przyjazne  
wsparcie

Odwiedź **kim24.pl**



wszystko na remont,  
wszystko na budowę!

\*Wysyłka gratis do Paczkomatu już od 199 zł



# OUTLET SANITARNY

▶ **RATY**  
▶ **RRSO 0%**



**Chcesz  
dowiedzieć się  
więcej  
o produkcie?**

» Zeskanuj QR kod i wejdź  
na stronę [kim24.pl](http://kim24.pl)



**Zadzwoń:**

» salon sanitarny 22 55 96 245 » sklep internetowy 22 55 96 557

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0%. Oferta ważna do 31.12.2026 r. KIM Sp. z o.o. w imieniu Credit Agricole Bank Polska S.A. wykonuje czynności faktyczne związane z zawarciem umowy kredytu ratalnego z osobami fizycznymi. Decyzję o udzieleniu kredytu podejmie bank na podstawie analizy Twojej wiarygodności i zdolności kredytowej po spełnieniu wymogów formalnych. Materiał ma charakter informacyjny.

 **CRÉDIT  
AGRICOLE**

**RATY**

### Zestaw natryskowy

KLUDI DUAL SHOWER  
SYSTEM FRESHLINE Z TERMOSTATEM



- montaż: naścienny
- kolor: chrom
- regulacja ramienia pion/poziom
- uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 38° C
- ceramiczny zawór odcinający 90°/90°
- przełącznik ręczka/głowica natrysku w postaci zaworu obrotowego
- odprowadzenie natrysku G 1/2
- głowica natrysku: Kludi Freshline 250 mm z przegubem kulowym
- ręczka natrysku: Kludi Freshline 3S
- wąż natryskowy: Kludi Suparaflex Silver G 1/2 × G 1/2 × 1600 mm



kod: SADK670920500

### Deszczownia z baterią

DEANTE ARNIKA, GOLD



- wykończenie: gold (złote)
- typ baterii: mieszaczowa
- typ mieszacza: dwuuchwytowa
- wysokość: 1210 mm
- szerokość: 360 mm
- typ przełącznika natrysku: mechaniczny
- głowica: 35 mm
- dtrumień deszczowy, mgiełka wodna, mieszany
- regulowana wysokość



kod: SADDNACZ1QK

### Zestaw prysznicowy

KLUDI DUAL SHOWER  
SYSTEM LOGO Z TERMOSTATEM



- montaż: naścienny
- kolor: chrom
- regulacja ramienia w pionie i w poziomie
- uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 38° C
- przepływ wody 21 litrów na minutę
- deszczownia okrągła, średnica 200 mm z przegubem kulowym
- zestaw prysznicowy przeznaczony do montażu naściennego
- ceramiczny zawór odcinający 90°
- przełącznik słuchawka prysznicowa/deszczownica



kod: SADK680950500

### Deszczownia

DEANTE LOBELIA



- wysokość: 1200 mm
- szerokość: 390 mm
- mieszacz jednouchwytowy
- bateria mieszaczowa
- dodatkowy uchwyt do montażu słuchawki na ścianie
- drążek o regulowanej wysokości: 800 - 1200 mm
- głowica natryskowa chromowana 250 × 250 mm
- materiał: mosiądz, stal i plastik chromowany
- słuchawka 3-funkcyjna o wymiarach 240 × 105 mm



kod: SADDNAC01WMDE

### Bateria podtynkowa

DEANTE MULTIBOX



- szerokość: 200 mm
- wysokość: 600 mm
- głębokość: 75 mm
- mieszacz jednouchwytowy
- przełącznika natrysku mechaniczny
- materiał: mosiądz i plastik chromowany
- klasa przepływu: A - 9-15 L/min
- grupa akustyczna: I - poniżej 20 dB
- 4-krotny diverter z możliwością regulacji wypływu wody
- słuchawka 1-funkcyjna
- wąż stalowy, podwójnie pleciony o długości 1500 mm



kod: SADDNAC09CM

### Deszczownia z baterią prysznicową

DEANTE HIACYNT NERO



- mieszacz jednouchwytowy
- wysokość: 1200 mm
- szerokość: 370 mm
- materiał głowicy: mosiądz
- przełącznik natrysku mechaniczny
- drążek o regulowanej wysokości: 1100 - 1200 mm
- głowica natryskowa chromowana: 250 × 250 mm
- słuchawka: 1-funkcyjna
- klasa przepływu: A-9-15 l/min
- głowica ceramiczna: 35 mm
- wąż: 1500 mm



kod: SADDNACN1QM-P



**OUTLET**

**▶ RATA  
▶ RRSO 0%**

**kim**<sup>®</sup>



**Bateria natryskowa**  
DEANTE HIACYNT, CHROM

- typ baterii: ścienna
- typ mieszacza: jednouchwytowa
- komplet natryskowy: nie
- wykończenie: chrom/czarny
- klasa przepływu: S-15-19,8 l/min
- grupa akustyczna: I
- głowica ceramiczna: 35 mm
- wykończenie: chrom



kod: SANDBQHB400



**Bateria natryskowa**  
DEANTE HIACYNT, BIAŁA

- typ baterii: ścienna
- mieszacz jednouchwytowy
- głowica: 35 mm
- bez kompletu natryskowego



kod: SANDBQHA40M



**Bateria natryskowa**  
DEANTE HIACYNT, CHROM

- typ baterii: ścienna
- mieszacz jednouchwytowy
- komplet natryskowy: nie
- wykończenie: chrom
- klasa przepływu: S-15-19,8 l/min
- grupa akustyczna: I
- głowica ceramiczna: 35 mm
- wykończenie: chrom



kod: SANDBQH040M



**Bateria natryskowa**  
KLUDI BALANCE

- typ: jednouchwytowa
- szerokość baterii: 246 mm
- uchwyt: prosty
- montaż: naścienny
- głowica: ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody
- zawór: zwrotny
- odprowadzenie natrysku: G 1/2
- przyłącza mimośrodowe
- bez zestawu natryskowego
- I grupa akustyczna
- kolor: chrom



kod: SANK527100575



**Bateria natryskowa**  
DEANTE BORO ŚCIENNA

- wykończenie: NERO - czarny matowy
- grupa akustyczna: II
- klasa przepływu: B - 19,8-25,2 l/min
- gwarancja: 2 lat
- głowica: 35 mm



kod: SANDBMON40M



**Bateria natryskowa**  
DEANTE ANEMON NERO

- wykończenie: nero (czarny mat)
- rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
- sposób montażu: ścienny
- klasa przepływu: S - 15-19,8 l/min
- grupa akustyczna: I
- głowica: ceramiczna 35 mm



kod: SANDBBZN40M

OUTLET

### Bateria natryskowa KLUDI BOZZ CZARNY MAT



- podtynkowa bateria natryskowa
- zestaw elementów natynkowych
- uchwyt prosty
- głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody
- przepływ wody 25 l/min przy ciśnieniu 3 bar



kod: SANK386553976

### Kabina prysznicowa SEA HORSE STYLEO



- przyścienna
- powłoka: cleanglass
- kolor szkła: grafitowy
- wymiary: 80 × 100 × 190 cm
- drzwi podwójne, przesuwne
- hartowane szkło bezpieczne 5 mm
- regulowany profil przyścienny niwelujący krzywiznę ściany
- wypinane, skrętne rolki, które ułatwiają montaż i czyszczenie kabiny oraz zapewniają ciche i łagodne przesuwanie drzwi
- kabina sprzedawana bez brodzika



kod: BK501XG+

### Wylewka ścienna DEANTE CASCADE KWADRATOWA CZARNA



- wykończenie: nero
- typ wylewki: natryskowa ścienna
- materiał: mosiądz
- rodzaj wylewki: stała
- długość wylewki: 375 mm



kod: SADDNACN46K

### Kabina prysznicowa SEA-HORSE FOLDEX - BLACK



- długość: 80 cm
- szerokość: 80 cm
- wysokość: 195 cm
- grubość szkła: 6 mm
- barwa szkła: przezroczyste
- w zestawie:
  - kompletna kabina
  - profile przyścienne
  - zestaw montażowy



kod: MSKARBK122FT08K

### Deszczownica KLUDI A-QA 643258700



- kształt: okrągła
- dłuższy bok: 25 cm
- krótszy bok: 25 cm
- z ramieniem prysznicowym: nie
- wymiary z opakowaniem: 27 × 8 × 35 cm
- waga z opakowaniem: 1,45 kg
- kolor: czarny



kod: SADK643258700

### Odptyw liniowy DEANTE 100 CM RUSZT PEŁNY



- dodatkowe otwory w pionowych ściankach maskownicy usprawniają odprowadzanie wody
- głębokość regulowana 70-125 mm
- w zestawie nóżki ułatwiające poziomowanie i haczyk do zdejmowania rusztu
- w zestawie syfon o wysokości: 90 mm i przepustowości 50 l/min
- wykonany ze stali nierdzewnej



kod: SADDKOL010B

**OUTLET****▶ RATA  
▶ RRSO 0%****kim®****Bateria umywalkowa  
SOVO - GOLD**

- wyposażona w mieszacz, który ułatwia codzienne użytkowanie baterii
- nowoczesny wygląd to znak rozpoznawczy tej serii
- średnica głowicy 35 mm (regulator ceramiczny) gwarantuje długą pracę baterii
- wężyki przyłączeniowe w komplecie
- kolor: złoty



kod: SAWUHBJJ204G

**Bateria umywalkowa  
KLUDI PURE & STYLE CHROM**

- jednouchwytowa bateria umywalkowa DN 15
- uchwyt prosty
- montaż jednootworowy
- przepływ wody 4,5 l/min. przy ciśnieniu 3 bar
- perlator: M 18 × 1
- głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody
- możliwość regulacji kąta strumienia wody i dopasowania go do różnych kształtów umywalk
- kolor: chrom



kod: SAUK400240575

**Bateria umywalkowa  
DEANTE ANEMON NERO WYSOKA**

- wykończenie: nero (czarny)
- rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
- sposób montażu: stojący
- korek w zestawie: tak, klik-klak kwadratowy bez przelewu
- wysokość korpusu: 321 mm
- zasięg wylewki: 150 mm
- głowica: ceramiczna 35 mm
- długość wężyków przyłączeniowych: 45 cm
- klasa przepływu: Z – 4-9 l/min
- grupa akustyczna: I
- aerator: honeycomb, M24



kod: SAUDBBZN21K

**Bateria umywalkowa  
FERRO NOBLESS ATRIA**

- bateria wysoka
- seria: Atria
- jednouchwytowa
- precyzyjna regulacja wody
- wykończenie: matowe
- kolor: czarny



kod: SAUFNB1ATR212

**Bateria umywalkowa  
PALAZZANI DIGIT BLACK MAT**

- rodzaj baterii: jednouchwytowa, stojąca
- montaż: jednootworowy
- głowica: ceramiczna
- korek: brak
- perlator
- wykończenie: black mat
- kolor: czarny



kod: SAUA02311138

**Bateria umywalkowa  
FERRO NOBLESS ATRIA**

- typ baterii: umywalkowa
- seria: Atria
- jednouchwytowa
- wykończenie: matowe
- kolor: czarny



kod: SAUFNB1ATR222

OUTLET

### Bateria umywalkowa KLUDI DN 10 BALANCE



- jednouchwyłtowa bateria umywalkowa DN 10
- uchwyt prosty
- montaż jednocierowowy
- klasa przepływu Z
- perlator s-pointer Eco Caché M 24 × 1
- regulacja ilości wypływu wody
- głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody
- zestaw odpływowy G 1 1/4
- system szybkiego montażu
- elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8



kod: SAUK520230575

### Bateria umywalkowa KLUDI PODTYNKOWA



- wysięg wylewki: 235 mm
- zestaw elementów natynkowych
- montaż podtynkowy, 2-otworowy
- uchwyt prosty
- przepływ wody 6 l/min.
- perlator s-pointer Eco PCA M 24 × 1
- oszczędność wypływu wody o min. 40%
- wykończenie: chrom



kod: SAUK412450575

### Bateria umywalkowa KLUDI BOZZ ŚCIENNA



- długa wylewka
- uchwyt: prosty
- rodzaj: ścienna, podtynkowa
- montaż: dwuotworowy
- rodzaj wylewki: stała
- klasa przepływu: A
- perlator: s-pointer Eco
- głowica: ceramiczna
- zasięg wylewki: 230 mm



kod: SAUK382450576

### Bateria umywalkowa KLUDI BOZZ ŚCIENNA



- uchwyt: prosty
- rodzaj: ścienna, podtynkowa
- montaż: dwuotworowy
- rodzaj wylewki: stała
- klasa przepływu: A
- perlator: s-pointer Eco
- głowica: ceramiczna
- zasięg wylewki: 180 mm



kod: SAUK382440576

### Bateria umywalkowa FERRO NOBLESS ATRIA CZARN



- bateria podtynkowa
- wylewka 20 cm
- regulator ceramiczny
- zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych
- montaż ścienny
- wylewka z regulatorem strumienia M24 × 1



kod: SAUFNB1ATR3PA

### Bateria umywalkowa podtynkowa PESO - BLACK



- wyposażona w mieszacz, który ułatwia codzienne użytkowanie baterii
- nowoczesny wygląd to znak rozpoznawczy tej serii
- średnica głowicy: 35 mm (regulator ceramiczny) gwarantuje długą pracę baterii
- długość wylewki: 197 mm
- perlator: M 21



kod: SAUMHBJJ320B



OUTLET

▶ RATA  
▶ RRSO 0%

**kim**<sup>®</sup>



### Wanna wolnostojąca DEANTE ANEMON KWADRATOWA

- długość: **150 cm**
- szerokość: **72 cm**
- wysokość: 58 cm
- głębokość: 44 cm
- materiał: akryl
- odpływ: 52 mm
- wykończenie: biały
- gwarancja: 2 lata



kod: SWALDEKDM015W



### Wanna wolnostojąca DEANTE ANEMON KWADRATOWA

- długość: **170 cm**
- szerokość: **78 cm**
- wysokość: 58 cm
- głębokość: 44 cm
- materiał: akryl
- odpływ: 52 mm
- wykończenie: biały
- gwarancja: 2 lata



kod: SWALDEKDM017W-P



### Wanna prostokątna ROTH KUBIC NEO Z NOGAMI

- wymiary: 150 × 70 cm
- głębokość: 43,5 cm
- materiał: biały akryl
- w komplecie nogi



kod: SWR150KN



### Wanna prostokątna ROLTECHNIK KUBIC NEO

- długość: 160 cm
- szerokość: 70 cm
- materiał: akryl
- grubość akrylu: 5 mm
- nogi w komplecie
- wanna wykonana z grubego akrylu, który gwarantuje komfort termiczny i długie utrzymywanie ciepła
- ergonomiczny design gwarantuje wygodę



kod: SWR160K



### Bateria wannowa NOBLESS ATRIA

- materiał: miedź/tworzywo ABS
- montaż: ścienna
- wylewka: stała
- zasięg wylewki: 180 mm
- wysokość baterii: 113 mm
- średnica przyłącza: 3/4"
- rozmiar rozety: 60 mm
- wykończenie: matowy
- kolor: czarny



kod: SAWFNB1ATR122



### Bateria wannowa wolnostojąca DEANTE ANEMON

- z zestawem prysznicowym
- wykończenie: chrom
- rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
- sposób montażu: stojący
- rozmiar głowicy ceramicznej: 35 mm
- aerator: honeycomb, M28



kod: SAWDBCZ017M

OUTLET

### Stelaż do WC

SCHWAB DUPLO 199



- wymiary: 50 × 118 × 12,5 cm
- profil 30 × 30 mm z fabrycznie instalowaną spłuczką podtynkową
- spłukiwanie uruchamiane z przodu, dwudzielne (3/6 l)
- regulowana objętość spłukiwania (duże spłukiwanie 4,5-9 l, małe spłukiwanie 2,5-4,5 l)
- wsporniki ścienne i regulowane nogi montażowe (0-200 mm)
- zaizolowany przed kondensacją pary wodnej
- cichy, hydrauliczny zawór napętniający (klasa głośności I)



kod: SCSWF674415

### Stelaż podtynkowy do WC

VIEGA PREVISTA 3 W 1



- w zestawie wsporniki i przycisk **Viega Style 20**
- ustawienie fabryczne częściowe spłukiwanie ok. 3 l
- zakres ustawienia objętości oszczędnego spłukiwania ok. 2-4 l
- ustawienie fabryczne pełne spłukiwanie ok. 6 l
- zakres ustawienia objętości pełnego spłukiwania ok. 3,5-7,5 l
- maks. obciążenie 400 kg
- maks. długość miski 70 cm
- wymiary: 112 × 49 cm



kod: SADV792855

### Miska WC wisząca

KOŁO LIFE BIAŁA



- podwieszana
- ceramika
- montaż ścienny
- wymiary: 35 × 54 × 33 cm
- lejowa
- przystosowana do spłukiwania 3/6 l
- kołnierz otwarty
- miska bez deski
- kolor: biały



kod: SCMKM23100

### Miska wisząca WC

KERAMAG 4U



- kryte mocowanie ścienne
- pojemność 6l
- miska bez deski sedesowej i zestawu montażowego
- długość tylko 49 cm
- szerokość: 35 cm
- wysokość: 33 cm
- bez deski
- kolor: biały



kod: SCMK203430

### Miska wisząca WC

IDEAL STANDARD CONNECT AIR



- system Aquablade® - z ukrytym mocowaniem
- długość: 54 cm
- szerokość: 36 cm
- wysokość: 35 cm
- delikatnie zakrzyżone linie nadają wyjątkowy styl



kod: SCMIE005401

### Miska stojąca WC

KERRA KLEOPATRA 11



- wysokość całkowita: 79,5 cm
- szerokość: 41 cm
- głębokość: 65 cm
- w zestawie deska wolnoopadająca



kod: 5907548101235

**OUTLET****▶ RATA  
▶ RRSO 0%****kim®****Bateria bidetowa  
DEANTE HIACYNT**

- wysokość korpusu: 161 mm
- zasięg wylewki: 133 mm
- średnica głowicy: 35 mm
- materiał głowicy: ceramiczna
- kolor: czarny



kod: SABDBQHB310

**Bateria bidetowa  
DEANTE HIACYNT NERO**

- bidetowa, stojąca z zamknięciem odpływu
- typ: jednouchwytowy
- klasa przepływu: A - 9-15 l/min
- grupa akustyczna: I
- zasięg wylewki: 13,3 cm
- wysokość: 16,1 cm
- głowica 35 mm
- aerator w komplecie
- kolor: czarny



kod: SABDBQHN31M

**Zestaw higieniczny  
natryskowy KLUDI BOZZ**

- montaż: podtynkowy
- natrysk higieniczny (rączka typu Bidetta)
- wąż natryskowy w oplocie metalowym G 1/2 × G 1/2 × 1250 mm
- uchwyt ze śrubkami i kołkami rozporowymi
- natrysk higieniczny nie służy do długotrwałego odcięcia wypływu wody
- kolor: chrom



kod: SADK730420500

**Zestaw higieniczny  
KLUDI ZENTA**

- zestaw higieniczny - komplet
- do montażu podtynkowego
- w komplecie: rączka natrysku z przyciskiem otwierającym wypływ wody
- strumień natryskowy
- nie służy do długotrwałego odcięcia wypływu wody
- automat. przełącznik natrysk/strumień
- przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym DN 15



kod: SABK489980565

**Bateria kuchenna  
KLUDI L-LINE S**

- jednouchwytowa bateria kuchenna DN 15
- uchwyt prosty
- montaż: jednootworowy
- głowica: ceramiczna
- perlator: M 16 × 1
- wielkość przepływu wody: 8,2 l/min.
- wylewka: obrotowa, wyciągana
- powierzchnia: chrom/biały mat
- zawór zwrotny
- elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8



kod: SAZK408519375

**Zestaw natryskowy  
1-punktowy  
DEANTE AVIS NERO**

- wykończenie: nero, szary
- ilość funkcji: 5
- anti-calc: tak
- rodzaje strumienia: deszczowy, hydromasaż, miękki, 2 × mieszany



kod: SADDNGVN41K

OUTLET



wszystko na remont,  
wszystko na budowę

WARSZAWA, UL. BARTYCKA 114:

- Sklep budowlany: 22 55 96 222 / 223
- Sklep elektryczny: 22 55 96 221 / 229
- Sklep z farbami i chemią budowlaną: 22 55 96 529 / 530
- Sklep metalowy i elektronarzędzia: 22 55 96 235 / 237
- Sklep sanitarny: 22 55 96 241 / 243 / 245
- Sklep hydrauliczny i art. grzewcze: 22 55 96 238 / 247
- Salon aranżacji wnętrz: 22 55 96 234 / 277 / 278
- Dział kuchni i projektowania: 22 55 96 596
- Strefa Stolarza: 22 55 96 22, 223, 596
- Dział okien i drzwi - Oknowscy: 22 55 96 222 / 223 / 288
- Dział dachów - Rasowi Dachowcy: 22 55 96 232

## Dane teleadresowe KIM Sp. z o.o.

### CENTRALA

#### KIM Warszawa

ul. Bartycka 114  
00-716 Warszawa  
tel.: 22 55 96 200  
e-mail: kim@kim24.pl

#### Godziny otwarcia:

pon. - pt.: 6:00 - 21:00  
sob.: 6:00 - 20:00

### OIKIZ

#### Obsługa inwestycji krajowych i zagranicznych

ul. Bartycka 114,  
00-716 Warszawa  
tel.: 22 55 96 214 / 228

#### Godziny otwarcia:

pon. - pt.: 7:00 - 17:00  
sob.: nieczynne

### TRANSPORT

Dostawy prosimy ustalać  
z działem transportu,  
co najmniej z 2-dniowym  
wyprzedzeniem

tel.: 22 55 96 290  
transport@kim24.pl

### FILIE

#### Postępu

#### Usługi stolarskie, materiały drewnopochodne

ul. Postępu 19  
02-676 Warszawa  
tel.: 22 85 74 200  
22 84 34 582  
e-mail: stolarka@kim24.pl

#### Godziny otwarcia:

pon. - pt.: 7:00 - 16:00  
sob.: 8:00 - 14:00

#### Gralewo

#### Produkcja okien i drzwi

Gralewo Stacja  
13-214 Uzdowo  
tel.: 23 69 65 324  
23 69 67 640  
e-mail: gralewo@kim24.pl

#### Godziny otwarcia:

pon. - pt.: 6:00 - 16:00  
sob.: 7:00 - 13:00

#### Rybno

#### Sklep ogólnobudowlany

ul. Wyzwolenia 92  
13-220 Rybno  
tel.: 23 69 66 048  
23 69 66 086  
e-mail: rybno@kim24.pl

#### Godziny otwarcia:

pon. - pt.: 7:00 - 16:00  
sob.: 7:00 - 13:00

#### Sochaczew

#### Sklep ogólnobudowlany

ul. Trojanowska 1  
96-500 Sochaczew  
tel.: 46 86 28 820  
46 86 21 711  
e-mail: sochaczew@kim24.pl

#### Godziny otwarcia:

pon. - pt.: 6:00 - 20:00  
sob.: 6:00 - 14:00



KIM honoruje  
Kartę Dużej Rodziny  
w sklepach stacjonarnych

Informacje zawarte w katalogu, przedstawiają wybrany asortyment produktów dostępnych w naszych sklepach i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Ze względu na różne cykle produkcyjne, technikę odwzorowania koloru w procesie druku oraz ustawienia komputera, produkty mogą mieć niewielkie odstępstwa w tonacji (odcień koloru) od wzorca wystawowego lub fotografii w katalogach sprzedawcy oraz na stronie internetowej: kim24.pl. Opis towaru następuje wyłącznie w umowie jego sprzedaży. Pełne opisy produktów dostępne są na stronach internetowych producentów oraz na kim24.pl

UWAGA: ceny produktów dostępnych w sklepach stacjonarnych KIM Sp. z o.o. mogą różnić się od cen produktów oferowanych za pośrednictwem strony internetowej kim24.pl

Centrala: 22 55 96 200 | kim24.pl | kim@kim24.pl | facebook.com/kimbartycka



Odwiedź naszą stronę kim24.pl

**kim**<sup>®</sup>

# ZAKUPY NA RATY RRSO 0%

## Nawet do 6 korzystnych rat

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0%. Oferta ważna do 31.12.2026 r. KIM Sp. z o.o. w imieniu Credit Agricole Bank Polska S.A. wykonuje czynności faktyczne związane z zawarciem umowy kredytu ratalnego z osobami fizycznymi. Decyzję o udzieleniu kredytu podejmie bank na podstawie analizy Twojej wiarygodności i zdolności kredytowej, po spełnieniu wymogów formalnych. Materiał ma charakter informacyjny.



 CRÉDIT AGRICOLE

 RATY

## WYPOŻYCZALNIA NARZĘDZI HYDRAULICZNYCH

Dowiedz się więcej:

